



Programa de Nutrição Boratada

Cultivo de cana de açúcar

Programa de nutrição boratada: Cana planta*

Aplicação / Fase	Produto	Dose (kg/ha)	Orientação
Aplicação no plantio	 GRANUBOR [®]	10	Aplicação no sulco de plantio – pode ser aplicado só ou em mistura com NPKs

Nutrição foliar: Maturação de colmo

Aplicação / Fase	Produto	Dose (g/ha)
90 a 60 dias antes do corte	 SOLUBOR [®]	1000

*As indicações de doses, épocas e forma de aplicação são sugestões baseadas em recomendações agronômicas oficiais indicadas pela pesquisa brasileira. O diagnóstico por meio da análise de solo e tecido vegetal são técnicas recomendadas para ajustes no programa de adubação. Recomendamos sempre o acompanhamento de um profissional Engenheiro Agrônomo.

Programa de nutrição boratada: Cana soca*

Aplicação / Fase	Produto	Dose (kg/ha)	Orientação
Início do desenvolvimento foliar	 GRANUBOR [®]	8,0	Pode ser aplicado só ou em mistura com NPKs ou NKs de cobertura

Nutrição foliar: Complementar em B


Aplicação / Fase	Produto	Dose (kg/ha)
Brotação e estabelecimento	 SOLUBOR [®]	1000
90 a 60 dias antes do corte	 SOLUBOR [®]	1000

*As indicações de doses, épocas e forma de aplicação são sugestões baseadas em recomendações agronômicas oficiais indicadas pela pesquisa brasileira. O diagnóstico por meio da análise de solo e tecido vegetal são técnicas recomendadas para ajustes no programa de adubação. Recomendamos sempre o acompanhamento de um profissional Engenheiro Agrônomo.

Programa de nutrição boratada: Cana planta



Programa de nutrição boratada: Cana soca





RioTinto